

ACP VITARAN



CE 2265

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**


HP VITARAN to certyfikowane (CE) preparaty na bazie polinukleotydów o stężeniu 20 mg/ml przeznaczone do **głębokiej odnowy i biostrukturyzacji skóry**. Mają postać wysokooczyszczonego żelu do podawania śródskórnego. Aktywują produkcję kolagenu i elastyny oraz stymulują proces produkcji fibroblastów i czynników wzrostu (EGF, IGF, FGF).

Polinukleotydy (PN) to substancja, która pobudza naturalny, fizjologiczny mechanizm regeneracji organizmu. Wspomaga procesy gojenia uszkodzonej tkanki i ułatwia przebudowę okolic o dużej zawartości substancji włóknistej (rozstępy, blizny).

Polinukleotydy w preparatach HP VITARAN są odseparowanym fragmentem DNA pstrąga tęczowego w 95% podobnym do ludzkiego DNA (bezpieczny materiał nie powodujący skutków ubocznych), który selektywnie oddziałuje na receptor adenozynowy A2A, indukując regenerację tkanek i procesy przeciwzapalne.

Producentem preparatów jest firma BR PHARM, która opracowała autorską, specjalistyczną, opatentowaną technologię wytwarzania polinukleotydów. Całkowity proces pozyskiwania PN poddawany jest ścisłym kontrolom jakości na każdym etapie produkcji. Bezpieczny surowiec - pstrąg tęczowy - hodowany jest w środowisku wolnym od antybiotyków oraz przyjaznym do wzrostu i rozwoju. Opracowana technologia oczyszczania PN pozwala na uzyskanie substancji o wysokim stopniu czystości (usuwa zbędne białko).

Własne hodowle oraz wyjątkowa metoda produkcji zapewniają wysoką aktywność polinukleotydów w produktach HP VITARAN. Uzyskany certyfikat CE gwarantuje bezpieczeństwo wykonywanym zabiegom na terenie UE.



- Preparaty należy wprowadzić do skóry właściwej.
- Rekomendowany rozmiar igły - w zależności od produktu (patrz: SPECYFIKACJA).
- Zalecana sesja zabiegowa: 3 do 5 zabiegów w serii co 2-4 tygodnie.

SPECYFIKACJA



PREPARAT	HP VITARAN i
KLASYFIKACJA	wyrób medyczny klasy III
AKTYWNY SKŁADNIK	Polynucleotide Sodium
STĘŻENIE	20 mg/ml
IGŁA	34Gx4mm
OPAKOWANIE	1 ampułkostrzykawka x 1ml
OBSZAR INIEKCJI	okolice wokół oczu
LEPKOŚĆ	●○○○
DATA WAŻNOŚCI	36 miesięcy od daty produkcji




PREPARAT	HP VITARAN
KLASYFIKACJA	wyrób medyczny klasy III
AKTYWNY SKŁADNIK	Polynucleotide Sodium
STĘŻENIE	20 mg/ml
IGŁA	33Gx4mm
OPAKOWANIE	2 ampułkostrzykawki x 1ml
OBSZAR INIEKCJI	skóra twarzy
LEPKOŚĆ	●●○○
DATA WAŻNOŚCI	36 miesięcy od daty produkcji



PREPARAT	HP VITARAN s
KLASYFIKACJA	wyrób medyczny klasy III
AKTYWNY SKŁADNIK	Polynucleotide Sodium
STĘŻENIE	20 mg/ml
IGŁA	30Gx13mm
OPAKOWANIE	1 ampułkostrzykawka x 1ml
OBSZAR INIEKCJI	obszary zapadnięte, wgłębienia, blizny, blizny potrądzikowe
LEPKOŚĆ	●●●○
DATA WAŻNOŚCI	36 miesięcy od daty produkcji

BADANIE KLINICZNE



Jednośrodkowe, randomizowane badanie pilotażowe z zastosowaniem ślepej próby w parach dopasowanych, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu HP VITARAN w iniekcjach śródskórnych w zmarszczki mimiczne wokół oczu. Cztery zabiegi w dwutygodniowych odstępach, 30 uczestników.

W toku badania potwierdzono skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu HP VITARAN w iniekcjach śródskórnych w zmarszczki mimiczne wokół oczu. 93,2% osób z badanej grupy wykazało znaczną poprawę w okolicy poddanej zabiegowi bez wystąpienia działań niepożądanych.

Zaobserwowano również, że polinukleotydy mają pozytywny wpływ na teksturę i koloryt skóry. Wszyscy ochotnicy byli skłonni powtórzyć serię zabiegów preparatem HP VITARAN.



Kobieta 50 lat



Kobieta 61 lat



Drug Master File & BGMP



ISO13485



GMP



HACCP
(Fish farm)



CE 2265

Stymulacja produkcji kolagenu i elastyny

Poprawa nawilżenia i tekstury skóry

Rozświetlenie okolicy pod oczami

Poprawa jędrności i elastyczności skóry



ZASTOSOWANIE

Aktywacja procesów regeneracji tkanek

Redukcja zmarszczek mimicznych i płytkich zmarszczek

Działanie przeciwzapalne

Korekcja blizn i rozstępów

Jest to substancja nawilżająca i troficzna, którą stosuje się głównie w celu poprawy jędrności, elastyczności i napięcia skóry. Uzyskane efekty mogą ułatwiać przemodelowanie obszarów silnie zwłókniałych, takich jak rozstępy i blizny, w ramach protokołów leczenia dostosowanych przez lekarza prowadzącego.



ODA MEDICAL

DYSTRYBUCJA MEDYCZNA

ODA Medical Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18c/c
80-747 Gdańsk

+48 606 979 670

+48 795 641 875

www.vitaran.pl



www.odamedical.pl



 *Vitaran Polska*

 *vitaran_pl*